



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Pau dos Ferros
Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato



TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 032021
(LN Nº 8.666/93, art. 26, c/c a Resolução nº 028/2020 -TCE/RN)

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições e considerando a necessidade de Inscrições para curso de aperfeiçoamento, sendo 03 (três) para o curso de CONTROLE INTERNO EM COMPRAS E LICITAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS e 02 (duas) para o curso de ROTINAS DE RECURSOS HUMANOS, AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO E ESOCIAL, junto à LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, a fim de que os 05 (cinco) servidores da área administrativa possam participar, o curso ocorrerá no período de 16 a 17 de setembro de 2021, em Natal-RN, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência em anexo.

A presente Inexigibilidade de Licitação encontra-se fundamentada no art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e alínea "a", do art. 23, do diploma legal supracitado, c/c art. 13 da mesma Lei, inciso VI, que reza:

Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

"II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;"

Art. 13 - Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:

"VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;"

Reconheço e autorizo a Inexigibilidade de Licitação para a prestação do serviço acima citado. Dessa forma, estamos adjudicando o processo em favor da empresa, LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - CNPJ: 02.457.379/0001-99, com o valor total de R\$ 4.200,00(quatro mil e duzentos reais).

Pau dos Ferros/RN, 10 de setembro de 2021

Francisca Itacira Aires Nunes
Presidente