



**Estado do Rio Grande do Norte  
Município de Pau dos Ferros  
Câmara Municipal de Pau dos Ferros  
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato**

**INDICAÇÃO Nº 100/2023**

**Ao Excelentíssimo Senhor José Alves Bento**

**Presidente da Câmara Municipal de Pau dos Ferros - RN**

**EMENTA:** Requer que seja feita a pavimentação e drenagem, na Rua Chico Chagas (Rua da caixa d'água), na comunidade Perímetro Irrigado na cidade de Pau dos Ferros/RN.

A Vereadora abaixo assinado submete à apreciação da Douta Mesa, para que seja discutida e submetida ao esclarecido Plenário, a seguinte **Indicação:** Requer à Chefe do Poder Executivo, Sra. Marianna Almeida Nascimento, que seja realizado, a pavimentação e drenagem na Rua Chico Chagas (rua da caixa D'água) na comunidade do Perímetro Irrigado, na cidade de Pau dos Ferros, RN.

**JUSTIFICATIVA:**

A pavimentação e drenagem da referida rua, é de extrema importância para os moradores e para a população em geral, pois os mesmos sofrem com o lamaçal no período chuvoso. A pavimentação trará benefícios e qualidade de vida para todos que trafegam pela localidade.



Estado do Rio Grande do Norte  
Município de Pau dos Ferros  
Câmara Municipal de Pau dos Ferros  
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pau dos Ferros - RN, 11 de abril de  
2023.

  
KARIGINA DAYANA MAIA COSTA  
Vereadora

CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 19ª LEGISLATURA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
<u>13ª</u> SESSÃO ORDINÁRIA
APROVADO <input checked="" type="checkbox"/> REPROVADO <input type="checkbox"/>
PAU DOS FERROS - RN <u>24/05/23</u>
 _____ JOSÉ ALVES BENTO Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN
RECEBIDO EM: <u>12/04/23</u>
HORA: <u>11:30</u>
 _____ GABRIELA OLIVEIRA LIMA Diretora Legislativa



**Estado do Rio Grande do Norte  
Município de Pau dos Ferros  
Câmara Municipal de Pau dos Ferros  
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato**

**O VEREADOR ABAIXO  
SUBSCREVE A INDICAÇÃO Nº 0100/2023**

**FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE ASSIS**  
Vereador Gugu Bessa