



**Estado do Rio Grande do Norte
Município de Pau dos Ferros
Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato**

Professora
ALDACEIA
VEREADORA

INDICAÇÃO Nº 157/2023

**Ao Excelentíssimo Senhor José Alves Bento
Presidente da Câmara Municipal de Pau dos Ferros - RN**

EMENTA: Requer ao Poder Executivo Municipal que seja realizada a pavimentação e drenagem da Rua Ernestina Araújo de Souza, no Bairro Manoel Deodato, Pau dos Ferros/RN.

A Vereadora abaixo assinada, no uso de atribuições legais e regimentais, submete à apreciação da Douta Mesa, para que seja discutida e submetida ao esclarecido Plenário, seguinte Indicação: Requer à Chefe do Poder Executivo, Sra. Mariana Almeida Nascimento, que seja realizada a pavimentação e drenagem da Rua Ernestina Araújo de Souza, no Bairro Manoel Deodato, neste município.

JUSTIFICATIVA:

A Rua Ernestina Araújo de Souza é uma importante via de acesso que liga o Bairro Manoel Deodato ao Bairro Princesinha do Oeste, especificamente à Rua da Pousada Parque das Serras. Constitui-se também, para os moradores do Bairro Manoel Deodato, como via mais próxima para acesso a serviços e equipamentos de saúde do município, como é o caso da Central de Regulação e do Centro de Especialidades Médicas.

Por ser uma rua que apresenta um certo nível de declive, buracos se formam com facilidade, principalmente em períodos chuvosos, o que faz com que se impossibilite o trânsito de veículos, que de certa forma, põem em risco a vida dos moradores, pois em caso de haver uma urgente necessidade de deslocar alguém até o hospital ou qualquer outro serviço da mesma natureza, o tráfego torna ainda mais difícil essa locomoção e/ou torna inviável.

Foi com essa preocupação e, também, sonhando com a possibilidade de pavimentação e drenagem do referido logradouro, que moradores daquele bairro procuraram



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Pau dos Ferros
Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

Professora
ALDACEIA
VEREADORA

este gabinete, na expectativa de podermos pautar esse diálogo com a municipalidade e tentarmos juntos resolver essa situação para benefício de toda a coletividade que reside e que trafega diariamente por aquela rua. Sabemos que medidas paliativas são adotadas, mas que é necessária a realização da pavimentação a paralelepípedos, para que os problemas sejam sanados de uma só vez.

Pelo exposto e, na expectativa de poder contar com o entendimento e apoio dos nobres pares, submeto essa indicação à apreciação do esclarecido Plenário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pau dos Ferros - RN, 12 de junho de 2023.

Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira
Vereadora - PT

CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 19ª LEGISLATURA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
_____ SESSÃO ORDINÁRIA
APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO <input type="checkbox"/>
PAU DOS FERROS - RN ____/____/____
_____ JOSÉ ALVES BENTO Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN
RECEBIDO EM: <u>12/06/23</u>
HORA: <u>08:31</u>
 GABRIELA OLIVEIRA LIMA Diretora Legislativa

