



Estado do Rio Grande do Norte  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS**  
**Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato**  
Rua Pedro Velho, 1291 – CENTRO – CNPJ: 08.392.946/0001-52  
Telefax (084) 3351-2904 – CEP: 59.900-000 – Pau dos Ferros-RN  
contato@camarapaudosferros.rn.gov.br

Indicação nº 0112 /2019.

Exmo. Sr.

**Presidente da Câmara Municipal de Pau dos Ferros-RN.**

**Requer que seja feita uma reforma na Praça Lourenço Gonçalves de Brito, no bairro São Geraldo.**

O Vereador abaixo assinado submete à apreciação da Douta Mesa, para que seja discutida e submetida ao esclarecido Plenário, a seguinte proposição.

Requer ao Prefeito Municipal – **Sr. Leonardo Nunes Rego**, que seja feita uma reforma na Praça Lourenço Gonçalves de Brito no Bairro São Geraldo, tanto na parte estrutural quanto nos equipamentos da academia comunitária que se encontra em estado deteriorado.


**JUSTIFICATIVA:**

Com o objetivo de levar saúde e lazer para a comunidade em apreço, promovendo a prática de atividade física, seja através de caminhadas e dos equipamentos da academia comunitária, a Praça Lourenço Gonçalves de Brito é uma excelente opção, pois além de saúde também contempla o lazer, os moradores fazem uso principalmente todos os dias para suas atividades diversas, mas a praça está em estado deteriorado necessitando urgente de uma reforma, tanto a estrutura quanto os equipamentos,

**Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pau dos Ferros-RN, 21 de Outubro de 2019.**

  
**Francisco de Assis Monteiro**  
Vereador

|   |
|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS      |
| 18ª LEGISLATURA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA |
| ___ SESSÃO ORDINÁRIA                    |
| APROVADO _____ REPROVADO _____          |
| PAU DOS FERROS-RN ____/____/____        |
| _____                                   |
| Hugo Alexandre dos Santos<br>Presidente |

|   |
|---|
| Câmara Municipal de Pau dos Ferros  |
| RECEBIDO EM <u>29</u> / <u>10</u> / <u>19</u>   |
| HORA: <u>08:59</u>  |
|  |
| Tonyson Benevides Gonçalves<br>Diretor Legislativo<br>Port. Nº. 114/2019              |